


訃報



安藤豊作議員（無所属の会会長）が、
去る平成24年12月13日に急逝されました。
享年63歳。

故安藤豊作氏は、平成15年に朝地町議
会議員に初当選され、合併後は2期、通
算3期10年間にわたり議会および市政の
発展にご尽力いただきました。

志半ばでお亡くなりになった安藤氏に
対しまして、ここに謹んで哀悼の意を
表し、心からご冥福をお祈り申し上げます。

BCAT

豊後大野市議会の話題や活動を紹介

Bungoono City Assembly Topics

柔軟な議会運営を

11/14 議員研修会（市役所正庁ホール）

全国市議会議長会から廣瀬和彦^{ひろ せ かずひこ}法制参事を講師にお招きし、研修会を開催しました。

『地方自治法の改正について』と題し講演が行われ、通年議会の考え方や本会議における公聴会・参考人制度の導入などの詳しい説明がありました。

より円滑で柔軟な議会運営を行うため、関係条例を整備してまいります。



心から接する

11/14 合同人権問題研修会（市役所正庁ホール）



市議会主催による合同人権問題研修会（監査委員・選挙管理委員）を開催しました。

講師の神田幸子^{かんだ ゆきこ}氏（県人権問題研修講師団）より『その人らしく生きる』と題し講演があり、実体験を踏まえながらの説明やグループワークなども取り入れ、有意義な研修会となり、更なる人権意識の高揚が図られました。

上水道事業の今後の経営計画は

～ 安全・安心な給水の確保に努める ～



伊藤 憲 義

質

上水道事業の進捗状況や水源監視、維持管理、施設の耐震化などを伺う。

また、今後の経営計画は万全か。

答 市長

進捗状況については、平成23年度に基本設計・実施設計が完了し、本年度第3四半期中に発注する予定となっています。

水源監視については、現在、実施している毎日の点検を今後も行うが、併せて浄水場の移転により水源との位置が離れるため、監視カメラを設置し、新浄水場にて常時監視する計画です。

維持管理については、特定の業者によるメンテナンスの必要はなく、地元業者での対応が可能なため、管理はしやすいと考えます。

配水管の管理については、水源、新浄水場間の導水管、大原配水池間の送水管には耐震管を使用しており、各配水系統の使用水量などは新浄水場にて常時監視する計画です。

施設の耐震化については、主要施設として新浄水場や下赤嶺配水池の耐震構造物化を計画しており、今後は大原配水池の第一、第二配水池の更新が必要で

あり、経営状況を考慮しながら検討したいと考えています。

また、今後の経営計画については、新浄水場建設に関する事業費の支出および起債償還により、厳しい経営状況になるが、水道料金の値上げには至らないとの結果が出ています。

質

簡易水道の経営状況や老朽化した施設の整備計画などを伺う。

また、支所に正確な管理図面がないところもあると聞くが、維持管理を簡単にするため管路図を電子化してはどうか。

答 上下水道課長

経営状況については非常に厳しいため、施設を少しでも長く運転できるよう、故障したものから随時更新しています。

今後は管路図のデータベース化も含め、財政的な検討も考慮しながら見直していきたいと考えています。



緒方簡易水道 馬場浄水場