

## 地域創生の支援策は

～ ＊総合戦略で地域に活力を～



え とう まさ ひろ  
衛 藤 正 宏

三岳会

**質**

地方創生の総合戦略に向けた新たな支援事業の取り組みは。

**答** 市長

本年度の繰り越し事業として、プレミアム付き商品券である商業活性化支援補助金と生活支援商品券に9592万9千円を、定住促進住宅補助


**質**

事業など12の事業に6330万1千円の交付金を充当しています。特に本市の総合戦略として、若い世代の人口増加に向けた安定した雇用の創出と結婚・出産・子育ての希望をかなえることは重要であると考えます。地方創生は議会と執行部が一体となり推進していくことが重要であり、総合戦略の策定は、今後、関係各位のご意見をいただき、最終的に判断していきたいと考えます。

**答** 市長

市内外へ本市の定住促進や観光、農産物などの情報を発信する仕組みはどうなっている。本市では、全ての情報を総合的に発信する仕組みにはなっていない。今後、本市のブラン

ド戦略などの取り組みの必要性から、非常に重要です。市内外の方々が必要な情報を必要ときに得られる町を目指して検討していきます。



総合戦略(まち・ひと・しごと創生総合戦略)＝日本全体の人口の現状と将来展望を示す「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」を踏まえ、2015年度を初年度とする今後5カ年の政策目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめたもの。各地方公共団体においては国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案し、地域の特性を踏まえた「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」を策定し実行するよう努めるものとしている。

## 小・中学校、幼稚園の各教室に、 エアコンの設置を。

「有利な補助制度があれば、早急に考えます」

**質**

設置費用の試算は。

**答**  
教育長

他市の情報などから試算すると、本市で未設置135教室に設置した場合、3億4千万円程度が見込まれます。高圧受電設備等の改修

が必要な場合は、1校につき約300万円程度が加算されます。

運用コストは1室当たり夏季期間中で1万円程度の電気使用料が必要になると見込んでいます。

**質**

普通教室へのエアコン設置状況が学校によつて異なり、子どもの学ぶ環境に差ができていることを、どのように考えているか。

**答**  
教育長

現在1校のみ普通教室の全室にエアコンが設置されています。

教育環境の整備に当たっては、学校を選ぶことなく等しく努めてきた経緯からして、好ましい状況ではないと考えています。



こう じ な ふ み ひろ  
神志那文寛

日本共産党

**質**

食べ物を扱う家庭科室には食中毒対策として必ず必要など、エアコン設置の必要性や効果について、どのように捉えているか。

**答**  
教育長

酷暑による室内温度の高温化は、子どもたちの健康管理面だけで

**質**

なく学習意欲にも少なからず影響を与えているものであり、これらはエアコンの整備により一定の改善が図られると考えています。

今年度下半期にでも、設計に着手すべきでは。

**答**  
教育長

教育委員会としても早急に設置をお願いし、今年からそういう方向でしたが、国が耐震化工事を優先するということで補助金を得られず、やむを得ず遅れていました。

**答**  
教育総務課長

平成28年度以降は国に予算措置ができないか、要望しているところです。

**答**  
市長

教育長答弁のとおりですが、私もご要望をPTAから直接うかがっています。

有利な補助制度があれば、早急に設置の方で考えていきます。

その他の質問  
マイナンバー制度の問題点に、どう対応するか。

