

経営比較分析表（令和2年度決算）

大分県 豊後大野市









業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	81.01	3.43	96.69	3,680

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
34,692	603.14	57.52
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
1,184	0.77	1,537.66

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄




1. 経営の健全性・効率性について

- 『収益的収支比率』・・・経常費用が経常収益でどの程度賄えているかを表す指標。全国・類似団体平均を上回っており健全な状況といえます。
- 『累積欠損金比率』・・・営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標。欠損金はなく健全な状況といえます。
- 『流動比率』・・・流動負債に対する流動資産の割合で短期債務に対する支払い能力を表す指標。比率は高く健全な状況といえます。
- 『企業債残高対事業規模比率』・・・使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。
- 『経費回収率』・・・使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標。全国・類似団体平均と同程度ではあるが、必要な経費を使用料収入で賄えていない。接続率の向上対策、経費削減に努める必要があります。
- 『汚水処理原価』・・・有収水量1m³あたりについて、汚水処理に係るコストを表した指標。全国・類似団体平均より数値が高くコスト削減に努める必要があります。
- 『施設利用率』・・・処理能力に対する汚水処理量の割合で、施設の利用状況を判断する指標。全国・類似団体平均と同程度だが、更なる利用率向上に努める必要があります。
- 『水洗化率』・・・実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口の割合を表した指標。全国・類似団体同程度だが、更なる水洗化率向上に努める必要があります。

2. 老朽化の状況について

- 『有形固定資産減価償却率』・・・有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標。平成16年に整備完了した比較的新しい施設であることから低く抑えられています。
- 『管路経年化率』・・・法定耐用年数を越えた管路延長の割合を表す指標。平成16年に整備完了した比較的新しい施設であることから低く抑えられています。
- 『管路改善率』・・・当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標。供用開始後19年経過しているが、管路の更新は行っていない。

2. 老朽化の状況



全体総括

平成11年度に供用開始し、平成16年に整備完了した施設、令和2年度から地方公営企業法の一部を適用し企業会計化を行った。比較的新しい施設であることから老朽化に関する指標は全国、類似団体平均を大きく下回り良好であり、経営についても、ほぼ全国、類似団体平均の運営ができています。しかし、区域内人口の減少が進んでいくことが考えられるため、今後も引き続き未接続世帯への普及促進に努め、水洗化人口及び有収水量の増加を目指すと共に効率的な経営に努める必要があります。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管路老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。